


Ingatlan területe:	2117 m ²
Ovezeti jel:	Lf-O-4,50-30-700 - 2
Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke:	30 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság értéke	4,50 m
Tervezett épület hasznos (nettó) alapterület:	202,83 m ²
Tervezett épület bruttó beépített alapterület	259,62 m ²
Meglévő épületek beépített alapterülete	83,00 m ²
Ingatlan tervezett beépített alapterülete	18,58 % - m2
Gerincmagassága tereptől mérve:	8,15 m
Építménymagasság:	4,40 m
Tetőidom tervezett hajlásszöge:	35 °
Építmény számított értéke:	202,83 m ² x 190.000. Ft/m ² 38.537.700- Ft



Engedélyeztet: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály II.
Építészeti és Orvosi Rendelői Osztály
Cs-06D/01/01938-9/2017
mely napján
jogerőre emelkedett.
R4
aláírás

P.H.:		
Építmény megnevezése:	Meglévő épület átalakításával védőnői és orvosi rendelő kialakítása	Aláírás:
Ingatlan címe, hrsz:	Csengele, Május 1. u. 46. Hrsz.: 105/4	

Építtető, megrendelő:	Csengele Községi Önkormányzat Csengele, Petőfi u. 13.	Aláírás:
-----------------------	--	----------

Tervező szervezet:	SARI ARCHITECT KFT. e-mail: iroda@sariarchitect.hu tel: +36-20-319-8922	Aláírás:
Építész tervező:	Dékány István - okl. építészmérnök - É-06-0369	
Statika:	Dr. Dudás Zsuzsanna - T-T-06/0027/09	
Épületgépészet:	Kismárton Sándor - Gépészmérnök - 06-1013, 06-60731	
Épületvillamosság:	Wollner András - okl. villamosmérnök - V/06/0995/H-2290/11	
Tűzvédelmi szakértő:	Miskolczi László - építész tűzvédelmi szakértő - I-132/2013	
Projektvezető:		

Rajz neve:	Helyszínrajz	
Tervfajta:	Építési engedélyezési terv	Rajzszám:
Méretarány:	M=1:1000, 1:1	É-V3-01
Munkaszám:	2/2016	
Dátum:	2017. június	
Verzió:	V3	
CAD:	Archicad 19 - kulcsszám: 2-2958666	

Figyelem!
A tervdokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag. Kivitelezési munka csak a hatályos jogszabályban meghatározott tartalmú kiviteli terv alapján végezhető. Csak megfelelő tanúsítással rendelkező, a tűzvédelmi tervlevezetben foglalt követelményeket igazoltan teljesítő építőanyag építhető be. A kivitelezés során bármilyen, jelen dokumentációban szereplő megoldásoktól való eltérés csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A tervben megadott méretek és mennyiségek vonatkozóan, burkolatlan szerkezetre vonatkoznak.

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR


Helyszínrajz

1:1000


Alaprajz

1:100

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR



Engedélyezte: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály II.
Építéstechnikai Önkormányzatok Osztály
számú határozatával,
mely 2017-08-14 napján
jogerőre emelkedett.
Rn
aláírás



- POROTHERM 30 N+P
- POROTHERM 25 N+P
- POROTHERM 10 N+P PROF
- Beton szerkezet
- Vasbeton
- Km téglafalazat
- Hőszigetelés - expandált
- Hőszigetelés
- extrudált vakolat
- Hővisszatartó talaj
- Földfűtés
- Kavicságy
- VILLAS E-G 4-F-K vízszigetelés
- Fenyő - F 66, L, Sz, T2, BV, g, MSZ 10144
- Kémény koromzárk ajtó (akó)
- Kémény tisztító ajtó (fele)

Jelölés 1:100


PHL	
Építésmegnevezés:	Meglévő épület átalakításával védőnői és orvosi rendelő kialakítása
Ingatlan címe, hrsz:	Csengele, Május 1. u. 46. Hrsz.: 105/4
Építész, megrendelő:	Csengele Községi Önkormányzat Csengele, Petőfi u. 13.
Szerző szervezet:	ARI ARCHITECT KFT. e-mail: ivo@ariarchitect.hu tel: +36-20-319-8922
Építész tervező:	Dékány István - okt. építésmérnök - E-06-0369
Statika:	Dr. Dudás Zsuzsanna - T-T-06/0027709
Építéstechnikai tervező:	Kismarton Sándor - gépészmérnök - 05-1013, 06-60751
Épületvillamoság:	Wolner András - okt. villamosmérnök - V-06/0958H-2299/11
Tűzvédelmi szakértő:	Miskolczi László - építész tűzvédelmi szakértő - T-132/2013
Projektvezető:	
Rajz neve:	Alaprajz
Tartalom:	Építési engedélyezési terv
Méretarány:	M=1:100
Munkaszám:	2/2016
Dátum:	2017. augusztus
Versió:	V3
CAD:	Archicad 19 - kulcszám: 2-2958666
É- V3-02	

Figyelem!
A tervdokumentáció kizárólag műszaki tartalom. Készítése során csak a hatályos jogszabályok megfogalmazott tartalmát követve lehet végezni. A tervdokumentáció készítése során a készítőnek a jogszabályok szerinti kötelezettsége van. A tervdokumentáció készítése során a készítőnek a jogszabályok szerinti kötelezettsége van. A tervdokumentáció készítése során a készítőnek a jogszabályok szerinti kötelezettsége van.

Modell: 2017.08.25. 11:01 - File: 01_01_01.dwg

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR

Figyelem!
A leendő kifizetésről korlátozott műsorszám tartalmú sorozat. Kivételként munka csak a hatályos jogszabályban meghatározott tartalom szerint alapján végezhető. Csak megfigyelés, tanulmányi célokra, a művészetek terén történő előrelépés érdekében. A művészetek terén történő előrelépés érdekében. A művészetek terén történő előrelépés érdekében.



Alaprajz - bontási terv

1:100

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR

Engedélyezte: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Hafőrségi Főosztály II.
Építészeti és Orvosi Főosztály
Cs-06/01/01988-9/2017
mely 2017.08.14-án
jogerőre emelkedett.
RH
aláírás

P.H.:

Építmény megnevezése: **Meglévő épület átalakításával
védőnői és orvosi rendelő kialakítása**
Ingatlan címe, hrsz: **Csengele, Május 1. u. 46.
Hrsz.: 105/4**
Aláírás:

Építtető, megrendelő: **Csengele Községi Önkormányzat
Csengele, Petőfi u. 13.**
Aláírás:

Tervező szervezet: **SARI ARCHITECT KFT.**
e-mail: iroda@sariarchitect.hu
tel: +36-20-319-8922
Aláírás:

Építész tervező:	Dékány István - okl. építészmérnök - É-06-0369	Aláírás:
Statika:	Dr. Dudás Zsuzsanna - T-T-06/0027/09	
Épületgépészet:	Kismárton Sándor - Gépészmérnök - 06-1013, 06-60731	
Épület villamosság:	Wollner András - okl. villamosmérnök - V/06/0995/H-2290/11	
Tűzvédelmi szakértő:	Miskolczi László - építész tűzvédelmi szakértő - I-132/2013	
Projektvezető:		

Rajz neve:	Bontási alaprajz	
Tervfajta:	Építési engedélyezési terv	Rajzszám:
Méretarány:	M=1:100	É-V3-04
Munkaszám:	2/2016	
Dátum:	2017. augusztus	
Verzió:	V3	
CAD:	Archicad 19 - kulcsszám: 2-2958666	

Figyelem!
A tervdokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag. Kivitelezési munka csak a hatályos jogszabályban meghatározott tartalmú kiviteli terv alapján végezhető. Csak megfelelően tanúsított, a tűzvédelmi tervben foglalt követelményeket igazoltan teljesítő építőanyag építhető be. A kivitelezés során bármilyen, jelen dokumentációban szereplő megoldásoktól való eltérés csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A tervben megadott méretek és mennyiségek vakolatlan, burkolatlan szerkezetre vonatkoznak.



Jelkules 1:100

Tervezős szervezet:				e-mail: iroda@fariarchitect.hu tel: +36-20-315-89	
				Aláírás:	
Eritmez tervező:		Dékány István - okl. építészmérnök - É-06-0389			
Statiszika:		Dr. Dudás Zsuzsanna - T-06-0007/89			
Építésgépkészlet:		Kisvárnai Sándor - gépészmérnök - 06-1013_06-00781			
Építési felmérés:		Wolfer András - okl. villamosmérnök - V06-00193-229011			
Tervezési szakszo:		Miskolc László - építész tervezési szakszo - I-1327013			
Függőjezet:					

Rajz neve:	A-A metszet		Rajzszám:
Térkép:	Egri tölgyes-nyírási terü.		É-V3-05
Méretarány:	M=1:100		
Munkaszám:	22016		
Dátum:	2017. június		
Verzió:	V3		
CAD:	Archicad 19 - kulfészám: 2-2958666		


Figyelem!
A hirdetésoktatók közötti versélyt művészi tartalma, kiváló munkák csak a hirdetés szabályában meghatározott feltételek alapján vehetjük. Csak megfigyelési tartalommal rendelkező, a táblázatokban foglalt követelményeket teljesítő pályázat nyújtható be. A hirdetés során bármilyen, jelen oktatási évről származó megfigyeléssel való ellátás csak a hirdetés kiadásáig hozható be. A hirdetés megadott méreteit és mennyiségét vasárnapig, munkaidőben szerkesztés során lehet módosítani.

^a Monomers obtained by 90% yield; b.p.: 68–70 °C; n_D²⁰: 1.4671.

Rétegrándék

JÁRDA		MELEGPADLÓ BURKOLAT - TALAJON	FÖDÉMSZERKEZET - PADLÁS	TETŐRÉTEGREND - PADLÁS	KÜLSŐ FALAZAT	LÁBAZAT	
Viaszol burkolat	8,0 cm	PVC	Úsztatolt simított felbeton	Cserepfedés	Szállítat vékonyvakolat	Lábazati dísztegla	1,0 cm
Finomhomok alzat	4,0 cm	Ragasztórétreg	Polietilén fólia 0,25 mm	Cserepflec	Vékonyvakolat alapozó	Ragasztónabars	0,2 cm
Homokoskavics alzat	15,0 cm	Úsztatolt simított aljzabeton C 16	Hőszigetelés	Ellenléc	Ragasztónabars	Uvegcsövetháló	0,2 cm
Talaj, feltöltés		Polietilén fólia 0,25 mm	Födém szerkezet	BRAMAC tetőfólia	Uvegcsövetháló	Ragasztónabars	0,2 cm
		NIKECELL NC (EPS) 100	Vakolat	Szarufa	Ragasztónabars	STYRODUR 2800 C	14,0 cm
		Polietilén fólia 0,25 mm			Hőszigetelő homlokzati	Bitumenes ragasztó	0,2 cm
		VILLAS EO-G 4/F/K			Ragasztónabars	Vasbeton koszorú	32,0 cm
		VILLAS PORMEX RAPID			Vékonyvakolat		
Fegyálló csúszásmentes lapburk.	1,20 cm	Aljzabeton vb. C 12	TETŐRÉTEGREND - ERESZ	TETŐRÉTEGREND SZIGETELT	POROTHERM 30 N+H	BELSŐ FALAZAT	
Fegyálló flexibilis ragasztó	0,5 cm	Homokoskavics alj	Cserepfedés	Cserepfedés	Belső vakolat	Belső vakolat	1,0 cm
Kent föld szigetelés	1 rtt	Talaj	Cserepflec	Cserepflec		POROTHERM 10 N+H	10,0 cm
Simított beton vb.	8,0 cm		Ellenléc	Ellenléc		Belső vakolat	1,0 cm
Védőréteg	1 rtt		BRAMAC tetőfólia	BRAMAC UNIVERSAL tetőfólia			
Bitumenes vastaglemez szigetelés	2,0 cm		Szarufa	Hőszigetelés		BELSŐ FALAZAT	
Kellőtlítés	1 rtt		Dobozolt eres	Szarufa magasítás		Belső vakolat	1,0 cm
Vasbeton lemez	8,0 cm			Párazáró fölatarítás		POROTHERM 30 N+H	30,0 cm
Kavicságy	10,0 cm			Lecezés - közte hőszigetelés		Belső vakolat	1,0 cm
Földfeltöltés				RIGIPS RF gipszkarton			
				Belső festés			
HIDEGPADLÓ BURKOLAT - TALAJON							
Lapburkolat	0,8 cm						
Ragasztórétreg	0,2 cm						
Úsztatolt simított aljzabeton C 16	7,0 cm						
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtt						
NIKECELL NC (EPS) 100	12,0 cm						
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtt						
VILLAS EO-G 4/F/K	1 rtt						
VILLAS PORMEX RAPID	1 rtt						
Aljzabeton vb. C 12	10,0 cm						
Homokoskavics alj	15,0 cm						
Talaj							

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR



Engedélyeztet: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegei Járási Hivatala
Hatósági Főosztály II.
Építészeti és Országvédelmi Osztály
Cs-001/01988-9/2017
mely 2017-03-14 napján
jogerőre emelkedett.
R4
aláírás

- POROTHERM 30 N+F
- POROTHERM 25 N+F
- POROTHERM 10 N+F PROFI
- Beton szerkezet
- Vasbeton
- Km téglafalazat
- Hőszigetelés - expandált
- Hőszigetelés extrudált vakolat
- Háborított talaj
- Földfeltöltés
- Kavicsagy
- VILLAS E-G 4 F-K vízszigetelés
- Fenyő - F 56, L, Sz., T2, BV, g, MSZ 10144
- Kémény koromzárk ajtó (alsó)
- Kémény tisztító ajtó (felső)

Jelkulcs 1:100

B-B metszet 1:100

JÁRDA	Viacolor burkolat Finomhomok aljzat Homokoskavics azaltalaj, feltöltés	8,0 cm 4,0 cm 15,0 cm
KÜLTÉRI ELŐTÉR	Fagyálló csúszásmentes lapburk. Fagyálló flexibilis ragasztó Kent fólia szigetelés Simított beton vb. Védőréteg Bitumenes vastaglemez szigetelés Kellősítés Vasbeton lemez Kavicsagy Földfeltöltés	1,20 cm 0,5 cm 1 rtg 8,0 cm 1 rtg 2,0 cm 1 rtg 8,0 cm 10,0 cm
HIDEGPADLÓ BURKOLAT - TALAJON	Lapburkolat Ragasztórét Üsztatott simított aljzatbeton C 16 Polietilén fólia 0,25 mm NIKECELL NC (EPS) 100 Polietilén fólia 0,25 mm VILLAS EO-G 4 F/K VILLAS PORMEX RAPID Aljzatbeton vb. C 12 Homokoskavics alj Talaj	0,8 cm 0,2 cm 7,0 cm 1 rtg 12,0 cm 1 rtg 1 rtg 1 rtg 10,0 cm 15,0 cm
<div>ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR</div>		

MELEGPADLÓ BURKOLAT - TALAJON	PVC Ragasztórét Üsztatott simított aljzatbeton C 16 Polietilén fólia 0,25 mm NIKECELL NC (EPS) 100 Polietilén fólia 0,25 mm VILLAS EO-G 4 F/K VILLAS PORMEX RAPID Aljzatbeton vb. C 12 Homokoskavics alj Talaj	1,2 cm 0,3 cm 7,0 cm 1 rtg 12,0 cm 1 rtg 1 rtg 1 rtg 10,0 cm 15,0 cm
FÖDÉMSZERKEZET - PADLÁS	Üsztatott simított felbeton Polietilén fólia 0,25 mm Hőszigetelés Födémszerkezet Vakolat	6,0 cm 0,2 cm 30,0 cm 25,0 cm 1,5 cm
TETŐRÉTEGREND - ERESZ	Cserépfedés Cserépléc Ellenléc BRAMAC tetőfólia Szarufa Dobozolt ereszt	2,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 15,0 cm


TETŐRÉTEGREND - PADLÁS	Cserépfedés Cserépléc Ellenléc BRAMAC tetőfólia Szarufa	2,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 15,0 cm
TETŐRÉTEGREND SZIGETELT	Cserépfedés Cserépléc Ellenléc BRAMAC UNIVERSAL tetőfólia Hőszigetelés Szarufa magassítás Párazáró foliaterítés Lécezés - közte hőszigetelés RIGIPS RF gipszkarton Belső festés	2,0 cm 3,0 cm 5,0 cm 1 rtg. 30,0 cm 15,0 cm 1 rtg. 5,0 cm 1,50 cm

KÜLSŐ FALAZAT	Szilikát vékonyvakolat Vékonyvakolat alapozó Ragasztóhabarcs Üvegcsővettháló Ragasztóhabarcs Hőszigetelő lap homlokzati Ragasztóhabarcs Vékonyvakolat POROTHERM 30 N+F Belső vakolat	0,2 cm 1 rtg 0,2 cm 0,2 cm 0,2 cm 16,0 cm 1 rtg 1 rtg 30,0 cm 1,5 cm
LÁBAZAT	Lábazati díszteglát Ragasztóhabarcs Üvegcsővettháló Ragasztóhabarcs STYRODUR 2800 C Bitumenes ragasztó Vasbeton koszorú	1,0 cm 0,2 cm 0,2 cm 0,2 cm 14,0 cm 0,2 cm 32,0 cm
BELSŐ FALAZAT	Belső vakolat POROTHERM 10 N+F Belső vakolat	1,0 cm 10,0 cm 1,0 cm
BELSŐ FALAZAT	Belső vakolat POROTHERM 30 N+F Belső vakolat	1,0 cm 30,0 cm 1,0 cm

P.H.:

Építvány megnevezése:	Meglévő épület átalakításával védőnői és orvosi rendelő kialakítása	Alkírás:
Ingatlan címe, hrsz:	Csengele, Május 1. u. 46. Hrsz.: 105/4	
Építelő, megrendelő:	Csengele Községi Önkormányzat Csengele, Petőfi u. 13.	Alkírás:
Tervező szervezet:	SARI ARCHITECT KFT. e-mail: ireda@sariarchitect.hu tel: +36-20-319-8922	Alkírás:
Építész tervező:	Dékány István - okl. építészmérnök - É-06-0369	
Statika:	Dr. Dudás Szusanna - T-1-06/002709	
Építésgépészet:	Kismarton Sándor - Gépészmérnök - 06-1013, 06-60731	
Építési felmérés:	Wolner András - okl. villamosmérnök - VIDE/0995H-2290/11	
Tűzvédelmi szakértő:	Mielkecz László - építész tűzvédelmi szakértő - I-130/2013	
Projektvezető:		
Rajz neve:	B-B metszet	Rajzsám:
Tervfajta:	Építési engedélyezési terv	
Méretarány:	M=1:100	
Munkaszám:	2/2016	
Dátum:	2017. június	
Verzió:	V3	
CAD:	Archicad 19 - kulcszám: 2-2958666	
Figyelem!	A tervdokumentáció korlátozott körű tartalmú tervezési anyag. Kivételként csak a hatályos jogszabályban meghatározott tartalmú, kivétel terv alapján készített, csak megengedett mértékű módosítások, a kivételként megengedett tartalmú kivételmentes szerződés alapján készített építvány építési terv. A kivételmentes szerződés, jelen dokumentációban szereplő megközelítéssel való ellátás csak a tervet előkészítő írásbeli hozzájárulással történhet. A tervben megadott méretek és mennyiségek válszerű, körültekintően ellenőrizendőek.	

Formátum: A3/2017.06.20. 1:24. File név: E3-V3-06.dwg



C-C metszet

1:100

Feladatok: Csengele Megyei Kormányhivatal
Szegei Járási Hivatala
Hatósági Főosztály II.
Építési és Országvédelmi Osztály
Csengele, 2017.09.14. napján
mely 2017-09-14. napján
jogerőre emelkedett.
R.H.
Aláírás

- POROTHERM 30 N+F
- POROTHERM 25 N+F
- POROTHERM 10 N+F PROFI
- Beton szerkezet
- Vasbeton
- Km téglafalazat
- Hőszigetelés - expandált
- Hőszigetelés extrudált vakolat
- Háborítatlan talaj
- Földfelfűtés
- Kavicságy
- VILLAS E-G 4 F-K vízszigetelés
- Fenyő - F 56, L, Sz., T2, BV, g. MSZ 10144
- Kémény koronázás ajtó (alsó)
- Kémény tisztító ajtó (felső)

Jelkecs 1:100

Építési megnevezése:	Meglévő épület átalakításával védőnői és orvosi rendelő kialakítása	Aláírás:
Ingatlan címe, hivat:	Csengele, Május 1. u. 46. Hrsz.: 105/4	

Építész, megrendelő:	Csengele Községi Önkormányzat	Aláírás:
	Csengele, Petőfi u. 13.	

Tervező szervezet:	SARI ARCHITECT KFT.	Aláírás:
Építész tervező:	Dékány István - okl. Építészmérnök - E-06-0369	
Stábi:	Dr. Dudás Zsuzsanna - T-06-0027/09	
Építéstechnikai:	Kemén István - Gépszerelő - 06-1013, 06-60731	
Építésvillamos:	Wolner András - okl. villamosmérnök - V/06/0995/H-2290/11	
Tűzvédelmi szakértő:	Miskolci László - építész tűzvédelmi szakértő - I-132/2013	
Projektvezető:		

Rajz neve:	C-C metszet	Rajzszám:
Tervfajta:	Építési engedélyezési terv	
Méretarány:	M=1:100	
Munkaszám:	2/2016	
Dátum:	2017. június	
Verzió:	V3	
CAD:	Archicad 19 - kulcszám: 2-2958666	

É-V3-07

Figyelem!
A tervdokumentáció kizárólag műszaki tartalmú. Kivételként a munka csak a hatályos jogszabályban meghatározott tartalom alapján végezhető. Csak megfelelően tanúsított szakember a tervdokumentációt foglalt követelményeket igazolva teheti ki a tervdokumentációt. A tervdokumentációban szereplő megadottak csak a tervdokumentációban szereplő megadottak alapján tehetők ki. A tervdokumentációban szereplő megadottak csak a tervdokumentációban szereplő megadottak alapján tehetők ki.

1:100

Rétegtérdek

JÁRDA	
Viacolor burkolat	8,0 cm
Finomhomok aljzat	4,0 cm
Homokoskavics aljzat	15,0 cm
Talaj, feltöltés	
KÜLTÉRI ELŐTÉR	
Fagyálló csúszámentes lapburk.	1,20 cm
Fagyálló flexibilis ragasztó	0,5 cm
Kent fólia szigetelés	1 rtg
Símitott beton vb.	8,0 cm
Védőréteg	1 rtg
Bitumenes vastaglemez szigetelés	2,0 cm
Kellőítés	1 rtg
Vasbeton lemez	8,0 cm
Kavicságy	10,0 cm
Földfelfűtés	
HIDEGPADLÓ BURKOLAT - TALAJON	
Lapburkolat	0,8 cm
Ragasztóréteg	0,2 cm
Úsztatott símitott aljzatbeton C 16	7,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtg
NIKECELL NC (EPS) 100	12,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtg
VILLAS EO-G 4 F/K	1 rtg
VILLAS PORMEX RAPID	1 rtg
Aljzatbeton vb. C 12	10,0 cm
Homokoskavics alj	15,0 cm
Talaj	

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR

MELEGPADLÓ BURKOLAT - TALAJON	
PVC	1,2 cm
Ragasztóréteg	0,3 cm
Úsztatott símitott aljzatbeton C 16	7,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtg
NIKECELL NC (EPS) 100	12,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtg
VILLAS EO-G 4 F/K	1 rtg
VILLAS PORMEX RAPID	1 rtg
Aljzatbeton vb. C 12	10,0 cm
Homokoskavics alj	15,0 cm
Talaj	

FÖDÉMSZERKEZET - PADLÁS	
Úsztatott símitott felbeton	6,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	0,2 cm
Hőszigetelés	30,0 cm
Födémszerkezet	25,0 cm
Vakolat	1,5 cm

TETŐRÉTEGREND - ERESZ	
Cserépfedés	2,0 cm
Cserépléc	3,0 cm
Ellenléc	3,0 cm
BRAMAC tetőfólia	
Szarufa	15,0 cm
Dobozolt eres	

TETŐRÉTEGREND - PADLÁS	
Cserépfedés	2,0 cm
Cserépléc	3,0 cm
Ellenléc	3,0 cm
BRAMAC tetőfólia	
Szarufa	15,0 cm


TETŐRÉTEGREND SZIGETELT	
Cserépfedés	2,0 cm
Cserépléc	3,0 cm
Ellenléc	5,0 cm
BRAMAC UNIVERSAL tetőfólia	1 rtg.
Hőszigetelés	30,0 cm
Szarufa magasztás	15,0 cm
Párazáró fóliaterítés	1 rtg.
Lécezés - köté hőszigetelés	5,0 cm
RIGIPS RF gipszkarton	1,50 cm
Belső festés	

KÜLSŐ FALAZAT	
Szilikát vékonyvakolat	0,2 cm
Vékonyvakolat alapozó	1 rtg
Ragasztóhabarcs	0,2 cm
Üvegcsővetháló	0,2 cm
Ragasztóhabarcs	0,2 cm
Hőszigetelő lap homlokzati	16,0 cm
Ragasztóhabarcs	1 rtg
Vékonyvakolat	1 rtg
POROTHERM 30 N+F	30,0 cm
Belső vakolat	1,5 cm

LÁBAZAT	
Lábazati dísztegla	1,0 cm
Ragasztóhabarcs	0,2 cm
Üvegcsővetháló	0,2 cm
Ragasztóhabarcs	0,2 cm
STYRODUR 2800 C	14,0 cm
Bitumenes ragasztó	0,2 cm
Vasbeton koszorú	32,0 cm

BELSŐ FALAZAT	
Belső vakolat	1,0 cm
POROTHERM 10 N+F	10,0 cm
Belső vakolat	1,0 cm

BELSŐ FALAZAT	
Belső vakolat	1,0 cm
POROTHERM 30 N+F	30,0 cm
Belső vakolat	1,0 cm



D-D metszet

1:100

- POROTHERM 30 N+F
- POROTHERM 25 N+F
- POROTHERM 10 N+F PROFI
- Beton szerkezet
- Vasbeton
- Km téglafalazat
- Hőszigetelés - expandált
- Hőszigetelés extrudált vakolható
- Háborítatlan talaj
- Földfeltöltés
- Kavicságy
- VILLAS E-G 4 F-K vízszigetelés
- Fenyő - F 56, L, Sz, T2, BV, g, MSZ 10144
- Kémény koromzsák ajtó (alsó)
- Kémény tisztító ajtó (felső)

Jelkulcs 1:100

Engedélyezte: Csengeri Megyei Kormányhivatal
Szegei Járásai Hivatala
Hatósági Főosztály II.
Építészeti és Országvédelmi Osztály
C-5-06/04/01988-9/2017
mely 2017-09-14 napján
jogerőre emelkedett.
Rajzi
aláírás

1:100
Rétregrendek

JÁRDA	
Viacolor burkolat	8,0 cm
Finomhomok aljzat	4,0 cm
Homokoskavics aljzat	15,0 cm
Talaj, feltöltés	
KÜLTÉRI ELŐTÉR	
Fagyálló csúszásmentes lapburk.	1,20 cm
Fagyálló flexibilis ragasztó	0,5 cm
Kent fólia szigetelés	1 rtg
Simított beton vb.	8,0 cm
Védőréteg	1 rtg
Bitumenes vastaglemez szigetelés	2,0 cm
Kellőfűtés	1 rtg
Vasbeton lemez	8,0 cm
Kavicságy	10,0 cm
Földfeltöltés	
HIDEGPADLÓ BURKOLAT - TALAJON	
Lapburkolat	0,8 cm
Ragasztórét	0,2 cm
Úsztatott simított aljzatbeton C 16	7,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtg
NIKECELL NC (EPS) 100	12,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtg
VILLAS EO-G 4 F/K	1 rtg
VILLAS PORMEX RAPID	1 rtg
Aljzatbeton vb. C 12	10,0 cm
Homokoskavics alj	15,0 cm
Talaj	

MELEGPADLÓ BURKOLAT - TALAJON	
PVC	1,2 cm
Ragasztórét	0,3 cm
Úsztatott simított aljzatbeton C 16	7,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtg
NIKECELL NC (EPS) 100	12,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	1 rtg
VILLAS EO-G 4 F/K	1 rtg
VILLAS PORMEX RAPID	1 rtg
Aljzatbeton vb. C 12	10,0 cm
Homokoskavics alj	15,0 cm
Talaj	

FÖDÉMSZERKEZET - PADLÁS	
Úsztatott simított felbeton	6,0 cm
Polietilén fólia 0,25 mm	0,2 cm
Hőszigetelés	30,0 cm
Födém szerkezet	25,0 cm
Vakolat	1,5 cm

TETŐRÉTEGREND - ERESZ	
Cserépfedés	2,0 cm
Cserépléc	3,0 cm
Ellenléc	3,0 cm
BRAMAC tetőfólia	1 rtg
Szarufa	15,0 cm
Dobozott eresz	

TETŐRÉTEGREND - PADLÁS	
Cserépfedés	2,0 cm
Cserépléc	3,0 cm
Ellenléc	3,0 cm
BRAMAC tetőfólia	1 rtg
Szarufa	15,0 cm

TETŐRÉTEGREND SZIGETELT	
Cserépfedés	2,0 cm
Cserépléc	3,0 cm
Ellenléc	3,0 cm
BRAMAC UNIVERSAL tetőfólia	1 rtg
Hőszigetelés	30,0 cm
Szarufa magasztás	15,0 cm
Párazáró fóliatartás	1 rtg
Lácazás - közte hőszigetelés	5,0 cm
RIGIPS RF gipszkarton	1,50 cm
Belső festés	

KÜLSŐ FALAZAT	
Szilikát vékonyvakolat	0,2 cm
Vékonyvakolat alapozó	1 rtg
Ragasztóhabarcs	0,2 cm
Üvegcsővetháló	0,2 cm
Ragasztóhabarcs	0,2 cm
Hőszigetelő lap homlokzati	16,0 cm
Ragasztóhabarcs	1 rtg
Vékonyvakolat	1 rtg
POROTHERM 30 N+F	30,0 cm
Belső vakolat	1,5 cm

LÁBAZAT	
Lábazati dísztéglák	1,0 cm
Ragasztóhabarcs	0,2 cm
Üvegcsővetháló	0,2 cm
Ragasztóhabarcs	0,2 cm
STYRODUR 2800 C	14,0 cm
Bitumenes ragasztó	0,2 cm
Vasbeton koszorú	32,0 cm

BELSŐ FALAZAT	
Belső vakolat	1,0 cm
POROTHERM 10 N+F	10,0 cm
Belső vakolat	1,0 cm

BELSŐ FALAZAT	
Belső vakolat	1,0 cm
POROTHERM 30 N+F	30,0 cm
Belső vakolat	1,0 cm

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR

PJL	
Építvány megnevezése:	Meglévő épület átalakításával védőnői és orvosi rendelő kialakítása
Ingatlan címe, hrsz:	Csengele, Május 1. u. 46. Hrsz.: 105/4
Építető, megrendelő:	Csengele Községi Önkormányzat Csengele, Petőfi u. 13.
Tervező szervezet:	 e-mail: iroda@saniarchitect.hu tel: +36-20-319-8922
Építész tervező:	Dékány István - okl. építészmérnök - E-06-0369
Bizottság:	Dr. Dudás Zsuzsanna - T-06-0027/09
Építésgépező:	Kiemárton Sándor - Gépiismerő - 05-1013, 05-60731
Építésvillamoság:	Wolner András - okl. villamosmérnök - V/06/0995/H-2290/11
Tűzvédelmi szakértő:	Miskolci László - építész tűzvédelmi szakértő - I-132/2013
Projektvezető:	
Rajz neve:	D-D metszet
Tervfajta:	Építési engedélyezési terv
Méretarány:	M=1:100
Munkaszám:	2/2016
Dátum:	2017. június
Verzió:	V3
CAD:	Archicad 19 - kulcszám: 2-2950666
Rajzszám:	É-V3-08
Figyelem!	A tervek dokumentáció korlátozott mértékű tartalmú. Kivételként a munka csak a hatályos jogszabályok megváltoztatásával történő kiegészítéssel végezhető. A kivételről a tervező írásban értesíti a megrendelőt. A kivételről a tervező írásban értesíti a megrendelőt. A kivételről a tervező írásban értesíti a megrendelőt.


nyomtatási dátum: 2017.06.30. 6:24 File név: E-V3-08.dwg



**ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR**

Figyelem!

A terjedelmű korlátozó műszaki tartalmú tervek, Kivitelezési munka csak a hatályos jogszabályban meghatározott tartalmú kiviteli ter alapján végezhető. Csak megfelelően tanúsítással rendelkező, a tűzvédelmi tervezéssel foglalkozó követelményeket igazoló teljesítő írásban építhető be. A kivitelezés során bármilyen, jelen dokumentációban szereplő megoldásokat való értes csa a tervező elkövetés írásban hozzájárulásával történhet. A terben megadott mérék és mennyiségkakatlan, borkultalan szerkezetek vonatkoznak.



Északnyugati homlokzat

1:100

Lábazat: fagyálló téglaburkolat - barna
Falazat: BAUMIT Tradition 3101
Fa burkolat - fenyő pácolva - cseresznye
Fedés: Tondach cserép - antik
Eresz: LINDAB ereszcatorna - barna
Nyílászáró - fa - cseresznye

Engedélyezte: Csengeri Megyei Kormányhivatal
Szegei Járási Hivatala
Hatósági Főosztály II.
Építészeti és Országvédelmi Osztály
Cs-06/10101988-3/2017
mely 2017-09-14 napján
jogerőre emelkedett.
R.H.
Aláírás:

P.H.:		
Építmény megnevezése:	Meglévő épület átalakításával védőnői és orvosi rendelő kialakítása	Aláírás:
Ingatlan címe, hrsz:	Csengele, Május 1. u. 46. Hrsz.: 105/4	


Építtető, megrendelő:	Csengele Községi Önkormányzat Csengele, Petőfi u. 13.	Aláírás:
-----------------------	--	----------

Tervező szervezet:	 e-mail: iroda@sariarchitect.hu tel: +36-20-319-8922	Aláírás:
Építész tervező:	Dékány István - okl. építészmérnök - É-06-0369	
Statika:	Dr. Dudás Zsuzsanna - T-T-06/0027/09	
Épületgépészet:	Kismárton Sándor - Gépészmérnök - 06-1013, 06-60731	
Épületvillamosság:	Wollner András - okl. villamosmérnök - V/06/0995/H-2290/11	
Tűzvédelmi szakértő:	Miskolczi László - építész tűzvédelmi szakértő - I-132/2013	
Projektvezető:		

Rajz neve:	Északnyugati homlokzat	
Tervfajta:	Építési engedélyezési terv	Rajzszám:
Méretarány:	M=1:100	É-V3-10
Munkaszám:	2/2016	
Dátum:	2017. június	
Verzió:	V3	
CAD:	Archicad 19 - kulcsszám: 2-2958666	

Figyelem!
A tervdokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag. Kivitelezési munka csak a hatályos jogszabályban meghatározott tartalmú kiviteli terv alapján végezhető. Csak megfelelő tanúsítással rendelkező, a tűzvédelmi tervjelezetben foglalt követelményeket igazoltan teljesítő építőanyag építhető be. A kivitelezés során bármilyen, jelen dokumentációban szereplő megoldásoktól való eltérés csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A tervben megadott méretek és mennyiségek vakolatlan, burkolatlan szerkezetre vonatkoznak.

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR



Északkeleti homlokzat

1:100

Lábazat: fagyálló téglaburkolat - barna
Falazat: BAUMIT Tradition 3101
Fa burkolat - fenyő pácolva - cseresznye
Fedés: Tondach cserép - antik
Eresz: LINDAB ereszcsonna - barna
Nyílászáró - fa - cseresznye

Engedélyezte: Csengeri Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály II.
Építésügyi és Építtérvédelmi Osztály
Cs-00D/01/01388-9/2017
2017.03.14
mely 2017.03.14 napján
jogerőre emelkedett.
R4
alírási



ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR

Építmény megnevezése: **Meglévő épület átalakításával védőnői és orvosi rendelő kialakítása**
Ingatlan címe, hrsz.: **Csengele, Május 1. u. 46. Hrsz.: 105/4**

Építető, megrendelő: **Csengele Községi Önkormányzat**
Csengele, Petőfi u. 13.

Tervező szervezet: **SÁRI ARCHITECT KFT.**
e-mail: iroda@saniarchitect.hu
tel: +36-20-319-8922

Építész tervező:	Dékány István - okl. építésszám: É-06-0389	Alírási:
Szám:	Dr. Dudás Zsuzsanna - T-06-0027/09	
Építésszám:	Kismarton Sándor - Gépészmérnök - 06-1013, 06-60731	
Építésvillamos:	Wolner András - okl. villamosmérnök - V/06/0995/H-2290/11	
Tűzvédelmi szakértő:	Miskolczi László - építész tűzvédelmi szakértő - I-132/2013	
Projektvezető:		

Rajz neve: **Északkeleti homlokzat**

Tartalom:	Építési engedélyezési terv	Rajzsám:
Méretarány:	M=1:100	
Munkaszám:	2/2016	
Dátum:	2017. június	
Verzió:	V3	
CAD:	Archicad 19 - kulcsszám: 2-2958686	

Figyelem!
A tervdokumentáció kizárólag műszaki tartalmú tervezési anyag. Kizárólag munkák csak a hatályos jogszabályok megkövetelt tartalmú kiegészítő terv alapján végezhető. Csak megfelelően tartalmú engedélyező, a tűzvédelmi tervben foglalt követelményeket igazoló építési engedélyezési terv. A kivitelezés során bármilyen, jelen dokumentációban szereplő megadással való eltérés csak a tervvel előzetes írásbeli hozzájárulással történhet. A tervben megadott méretek és mennyiségek vasúti, burkolati szerkezeti vonatkozásak.

Terminál: 2017.06.09. 09:24 File nev: É-01-01-01-01.dwg



Lábazat: fagyálló téglá burkolat - barna
 Falazat: BAUMIT Tradition 3101
 Fa burkolat - fenyő pácolva - cseresznye
 Fedés: Tondach cserép - antik
 Eresz: LINDAB ereszcatorna - barna
 Nyílászáró - fa - cseresznye

Küldendő, ezte: Csángóú Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály II.
Építészeti és Országvédelmi Osztály
CS-06D/101/01988-9/2017. számú határozatával,
mely 2017. évi 14. napján
jogerőre emelkedett.
R.H.
alírási

**ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR**

Építelő, megrendelő:	<p align="center">Csengele Községi Önkormányzat</p> <p align="center">Csengele, Petőfi u. 13.</p>	Alírást:
----------------------	---	----------

Tervező szervezet:			e-mail: iroda@sariarchitect.hu tel: +36-20-319-8922
			Állás:
Építész tervező:	Dékány István - okl. építészmérnök - É-06-0369		
Statika:	Dr. Dudás Zsuzsanna - T-T-06-0027/09		
Épületgépészet:	Kismárton Sándor - Gépészmérnök - 06-1013, 06-60731		
Épületvilágosság:	Wollner András - okl. villanasmérnök - V-06/0995/H-2290/11		
Tűzvédelmi szakértő:	Miskolci László - építész tűzvédelmi szakértő - I-132/2013		
Projektvezető			

Rejz neve:	Délnyugati homlokzat	
Téralfajla:	<i>Építési engedélyezési terv</i>	Rejzszám:
Méretarány:	M=1:100	É-V3-12
Munkaszám:	2/2016	
Dátum:	2017. június	
Verzió:	v3	
CAD:	Archicad 19 - kulcsszám: 2-2958666	

Figyelem!

A levedokumentáció korlátozott műszaki tartalmú művelet. Kivételként munka csak a helyi jogszabályban meghatározott tartalmú műveletek alapján végezhető. Az megfigyelés, az analízis, a tervezési feladatokat, a tervezési munkákban foglalt követelményeket igazoló, lefedő előnyben építendő be. A kivételzés során bármilyen, jelen dokumentációban szereplő megfigyelés, az előzetes csak a tervezési előzetes írásbeli hozzájárulással történhet. A tervezési megfigyelés és a megfigyelés megfigyelés, a kivételzés szerkesztése vonatkozik.